





CUSTOMMAKE

TIRA CLEEP 72 4W8 cc (24V)



..... CARACTERÍSTICAS

NÚMERO DE LED / METRO:	72
ANCHO:	8 mm
VOLTAJE:	24V (Variaciones del $\pm 10\%$ en la tensión de alimentación no provocan variaciones en la intensidad luminosa.)
CONSUMO:	4,8W/m
COLOR LED:	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K - 5700K - 6500K
LUMEN:	De 468 a 504 lm/m
LUMEN EFICIENCIA:	De 98 a 106 lm/W
CRI:	> 80%
VIDA ÚTIL:	> 56.000 Horas
COORDENADAS CROMÁTICAS:	Elipse de 3 pasos de MacAdam






CUSTOMMAKE

TIRA CLEEP 72 4W8 rr (24V)



.....CARACTERÍSTICAS.....

NÚMERO DE LED / METRO:	72
ANCHO:	8 mm
VOLTAJE:	24V
CONSUMO:	4,8W/m
COLOR LED:	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K - 5700K - 6500K
LUMEN:	De 468 a 504 lm/m
LUMEN EFICIENCIA:	De 98 a 106 lm/W
CRI:	> 80%
VIDA ÚTIL:	> 56.000 Horas
COORDENADAS CROMÁTICAS:	Elipse de 3 pasos de MacAdam






CUSTOMMAKE

TIRA CLEEP 72 9W6 rr (24V)



..... CARACTERÍSTICAS

NÚMERO DE LED / METRO:	72
ANCHO:	8 mm
VOLTAJE:	24V
CONSUMO:	9,6W/m
COLOR LED:	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K - 5700K - 6500K
LUMEN:	De 980 a 1058 lm/m
LUMEN EFICIENCIA:	De 102 a 110 lm/W
CRI:	> 80%
VIDA ÚTIL:	> 56.000 Horas
COORDENADAS CROMÁTICAS:	Elipse de 3 pasos de MacAdam






CUSTOMMAKE

TIRA CLEEP 72 9WB CC (24V)



.....CARACTERÍSTICAS.....


NÚMERO DE LED / METRO:	72
ANCHO:	8 mm
VOLTAJE:	24V (Variaciones del $\pm 10\%$ en la tensión de alimentación no provocan variaciones en la intensidad luminosa.)
CONSUMO:	9,6W/m
COLOR LED:	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K - 5700K - 6500K
LUMEN:	De 980 a 1058 lm/m
LUMEN EFICIENCIA:	De 102 a 110 lm/W
CRI:	> 80%
VIDA ÚTIL:	> 56.000 Horas
COORDENADAS CROMÁTICAS:	Elipse de 3 pasos de MacAdam






CUSTOMAKE

TIRA CLEEP 72 14W4 CC (24V)



..... CARACTERÍSTICAS


NÚMERO DE LED / METRO:	72
ANCHO:	8 mm
VOLTAJE:	24V (Variaciones del $\pm 10\%$ en la tensión de alimentación no provocan variaciones en la intensidad luminosa.)
CONSUMO:	14,4W/m
COLOR LED:	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K - 5700K - 6500K
LUMEN:	De 1548 a 1664 lm/m
LUMEN EFICIENCIA:	De 108 a 116 lm/W
CRI:	> 80%
VIDA ÚTIL:	> 56.000 Horas
COORDENADAS CROMÁTICAS:	Elipse de 3 pasos de MacAdam






CUSTOMMAKE

TIRA CLEEP 72 14W4 rr (24V)



..... CARACTERÍSTICAS


NÚMERO DE LED / METRO:	72
ANCHO:	8 mm
VOLTAJE:	24V
CONSUMO:	14,4W/m
COLOR LED:	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K - 5700K - 6500K
LUMEN:	De 1548 a 1664 lm/m
LUMEN EFICIENCIA:	De 108 a 116 lm/W
CRI:	> 80%
VIDA ÚTIL:	> 56.000 Horas
COORDENADAS CROMÁTICAS:	Elipse de 3 pasos de MacAdam






CUSTOMMAKE

TIRA CLEEP 72 19W2 CC (24V)



..... CARACTERÍSTICAS

NÚMERO DE LED / METRO:	72
ANCHO:	8 mm
VOLTAJE:	24V (Variaciones del $\pm 10\%$ en la tensión de alimentación no provocan variaciones en la intensidad luminosa.)
CONSUMO:	19,2W/m
COLOR LED:	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K - 5700K - 6500K
LUMEN:	De 1872 a 2016 lm/m
LUMEN EFICIENCIA:	De 98 a 100 lm/W
CRI:	> 80%
VIDA ÚTIL:	> 56.000 Horas
COORDENADAS CROMÁTICAS:	Elipse de 3 pasos de MacAdam






CUSTOMAKE

TIRA CLEEP 72 19W2 rr (24V)



..... CARACTERÍSTICAS

NÚMERO DE LED / METRO:	72
ANCHO:	8 mm
VOLTAJE:	24V
CONSUMO:	19,2W/m
COLOR LED:	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K - 5700K - 6500K
LUMEN:	De 1872 a 2016 lm/m
LUMEN EFICIENCIA:	De 98 a 100 lm/W
CRI:	> 80%
VIDA ÚTIL:	> 56.000 Horas
COORDENADAS CROMÁTICAS:	Elipse de 3 pasos de MacAdam






CUSTOMMAKE

TIRA CLEEP 72 28W8 CC (24V)



..... CARACTERÍSTICAS

NÚMERO DE LED / METRO:	72
ANCHO:	8 mm
VOLTAJE:	24V (Variaciones del $\pm 10\%$ en la tensión de alimentación no provocan variaciones en la intensidad luminosa.)
CONSUMO:	28,8W/m
COLOR LED:	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K - 5700K - 6500K
LUMEN:	De 2808 a 3024 lm/m
LUMEN EFICIENCIA:	De 98 a 106 lm/W
CRI:	> 80%
VIDA ÚTIL:	> 56.000 Horas
COORDENADAS CROMÁTICAS:	Elipse de 3 pasos de MacAdam






CUSTOMMAKE


TIRA CLEEP 72 28W8 rr (24V)



..... CARACTERÍSTICAS

NÚMERO DE LED / METRO:	72
ANCHO:	8 mm
VOLTAJE:	24V
CONSUMO:	28,8W/m
COLOR LED:	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K - 5700K - 6500K
LUMEN:	De 2808 a 3024 lm/m
LUMEN EFICIENCIA:	De 98 a 106 lm/W
CRI:	> 80%
VIDA ÚTIL:	> 56.000 Horas
COORDENADAS CROMÁTICAS:	Elipse de 3 pasos de MacAdam





MODELO TIRA CLEEP 72 4W8 cc - 24V(*)

72 LED/m - ANCHURA: 8 mm

POTENCIA: 4,8W/m

LED:	T COLOR:	LUMINOSIDAD:	EFICIENCIA:
2T03X5WW11000002	2700K - 3000K - 3500K	Nominal 432 lm/m (360 lm/m - 468 lm/m)	Nominal 90 lm/W (75 lm/W - 98 lm/W)
2T03X5NW11000003	4000K	Nominal 468 lm/m (396 lm/m - 504 lm/m)	Nominal 98 lm/W (82 lm/W - 106 lm/W)
2T03X5CW11000003	5000K - 5700K - 6500K	Nominal 468 lm/m (396 lm/m - 504 lm/m)	Nominal 98 lm/W (82 lm/W - 106 lm/W)

MODELO TIRA CLEEP 72 9W6 cc - 24V(*)

72 LED/m - ANCHURA: 8 mm

POTENCIA: 9,6W/m

LED:	T COLOR:	LUMINOSIDAD:	EFICIENCIA:
2T03X5WW11000002	2700K - 3000K - 3500K	Nominal 908 lm/m (756 lm/m - 980 lm/m)	Nominal 94 lm/W (78 lm/W - 102 lm/W)
2T03X5NW11000003	4000K	Nominal 980 lm/m (828 lm/m - 1058 lm/m)	Nominal 102 lm/W (86 lm/W - 110 lm/W)
2T03X5CW11000003	5000K - 5700K - 6500K	Nominal 980 lm/m (828 lm/m - 1058 lm/m)	Nominal 102 lm/W (86 lm/W - 110 lm/W)

MODELO TIRA CLEEP 72 14W4 cc - 24V(*)

72 LED/m - ANCHURA: 8 mm

POTENCIA: 14,4W/m

LED:	T COLOR:	LUMINOSIDAD:	EFICIENCIA:
2T03X5WW11000002	2700K - 3000K - 3500K	Nominal 1426 lm/m (1188 lm/m - 1548 lm/m)	Nominal 98 lm/W (82 lm/W - 108 lm/W)
2T03X5NW11000003	4000K	Nominal 1548 lm/m (1310 lm/m - 1664 lm/m)	Nominal 108 lm/W (90 lm/W - 116 lm/W)
2T03X5CW11000003	5000K - 5700K - 6500K	Nominal 1548 lm/m (1310 lm/m - 1664 lm/m)	Nominal 108 lm/W (90 lm/W - 116 lm/W)

MODELO TIRA CLEEP 72 19W2 cc - 24V(*)

72 LED/m - ANCHURA: 8 mm

POTENCIA: 19,2W/m

LED:	T COLOR:	LUMINOSIDAD:	EFICIENCIA:
2T03X5WW11000002	2700K - 3000K - 3500K	Nominal 1728 lm/m (1440 lm/m - 1872 lm/m)	Nominal 90 lm/W (76 lm/W - 98 lm/W)
2T03X5NW11000003	4000K	Nominal 1872 lm/m (1584 lm/m - 2016 lm/m)	Nominal 98 lm/W (82 lm/W - 100 lm/W)
2T03X5CW11000003	5000K - 5700K - 6500K	Nominal 1872 lm/m (1584 lm/m - 2016 lm/m)	Nominal 98 lm/W (82 lm/W - 100 lm/W)


MODELO TIRA CLEEP 72 28W8 cc - 24V(*)

72 LED/m - ANCHURA: 8 mm

POTENCIA: 28,8W/m

LED:	T COLOR:	LUMINOSIDAD:	EFICIENCIA:
2T03X5WW11000002	2700K - 3000K - 3500K	Nominal 2592 lm/m (2160 lm/m - 2808 lm/m)	Nominal 90 lm/W (76 lm/W - 98 lm/W)
2T03X5NW11000003	4000K	Nominal 2808 lm/m (2376 lm/m - 3024 lm/m)	Nominal 98 lm/W (82 lm/W - 106 lm/W)
2T03X5CW11000003	5000K - 5700K - 6500K	Nominal 1548 lm/m (1310 lm/m - 1664 lm/m)	Nominal 108 lm/W (90 lm/W - 116 lm/W)

(*) Variaciones del ± 10% en la tensión de alimentación no provocan variaciones en la intensidad luminosa.



MODELO TIRA CLEEP 72 4W8 rr - 24V

72 LED/m - ANCHURA: 8 mm

POTENCIA: 4,8W/m

LED:	T COLOR:	LUMINOSIDAD:	EFICIENCIA:
2T03X5WW11000002	2700K - 3000K - 3500K	Nominal 432 lm/m (360 lm/m - 468 lm/m)	Nominal 90 lm/W (75 lm/W - 98 lm/W)
2T03X5NW11000003	4000K	Nominal 468 lm/m (396 lm/m - 504 lm/m)	Nominal 98 lm/W (82 lm/W - 106 lm/W)
2T03X5CW11000003	5000K - 5700K - 6500K	Nominal 468 lm/m (396 lm/m - 504 lm/m)	Nominal 98 lm/W (82 lm/W - 106 lm/W)

MODELO TIRA CLEEP 72 9W6 rr - 24V

72 LED/m - ANCHURA: 8 mm

POTENCIA: 9,6W/m

LED:	T COLOR:	LUMINOSIDAD:	EFICIENCIA:
2T03X5WW11000002	2700K - 3000K - 3500K	Nominal 908 lm/m (756 lm/m - 980 lm/m)	Nominal 94 lm/W (78 lm/W - 102 lm/W)
2T03X5NW11000003	4000K	Nominal 980 lm/m (828 lm/m - 1058 lm/m)	Nominal 102 lm/W (86 lm/W - 110 lm/W)
2T03X5CW11000003	5000K - 5700K - 6500K	Nominal 980 lm/m (828 lm/m - 1058 lm/m)	Nominal 102 lm/W (86 lm/W - 110 lm/W)

MODELO TIRA CLEEP 72 14W4 rr - 24V

72 LED/m - ANCHURA: 8 mm

POTENCIA: 14,4W/m

LED:	T COLOR:	LUMINOSIDAD:	EFICIENCIA:
2T03X5WW11000002	2700K - 3000K - 3500K	Nominal 1426 lm/m (1188 lm/m - 1548 lm/m)	Nominal 98 lm/W (82 lm/W - 108 lm/W)
2T03X5NW11000003	4000K	Nominal 1548 lm/m (1310 lm/m - 1664 lm/m)	Nominal 108 lm/W (90 lm/W - 116 lm/W)
2T03X5CW11000003	5000K - 5700K - 6500K	Nominal 1548 lm/m (1310 lm/m - 1664 lm/m)	Nominal 108 lm/W (90 lm/W - 116 lm/W)

MODELO TIRA CLEEP 72 19W2 rr - 24V

72 LED/m - ANCHURA: 8 mm

POTENCIA: 19,2W/m

LED:	T COLOR:	LUMINOSIDAD:	EFICIENCIA:
2T03X5WW11000002	2700K - 3000K - 3500K	Nominal 1728 lm/m (1440 lm/m - 1872 lm/m)	Nominal 90 lm/W (76 lm/W - 98 lm/W)
2T03X5NW11000003	4000K	Nominal 1872 lm/m (1584 lm/m - 2016 lm/m)	Nominal 98 lm/W (82 lm/W - 100 lm/W)
2T03X5CW11000003	5000K - 5700K - 6500K	Nominal 1872 lm/m (1584 lm/m - 2016 lm/m)	Nominal 98 lm/W (82 lm/W - 100 lm/W)

MODELO TIRA CLEEP 72 28W8 rr - 24V

72 LED/m - ANCHURA: 8 mm

POTENCIA: 28,8W/m

LED:	T COLOR:	LUMINOSIDAD:	EFICIENCIA:
2T03X5WW11000002	2700K - 3000K - 3500K	Nominal 2592 lm/m (2160 lm/m - 2808 lm/m)	Nominal 90 lm/W (76 lm/W - 98 lm/W)
2T03X5NW11000003	4000K	Nominal 2808 lm/m (2376 lm/m - 3024 lm/m)	Nominal 98 lm/W (82 lm/W - 106 lm/W)
2T03X5CW11000003	5000K - 5700K - 6500K	Nominal 1548 lm/m (1310 lm/m - 1664 lm/m)	Nominal 108 lm/W (90 lm/W - 116 lm/W)