

CUSTOMAKE

# SERIE M.LIGHT



CUSTOMAKE

La serie **M.Light de Customake** ha sido desarrollada para cubrir todas las necesidades en retroiluminado de imagen.

Adaptarse rápidamente a las necesidades de la marca y ofrecer soluciones eficientes y costes sostenibles es nuestra señal de identidad.

La fabricación es íntegramente en España. Esto nos permite decidir los Bin de color, tipos de ópticas, potencia, etc... y cubrir en tiempo récord la necesidad del industrial.

Más de 15 años en este sector nos avalan. El precio es muy importante, pero pensar en la instalación es uno de nuestras señas de identidad. Conectores, chasis de aluminio o fijaciones son otro ejemplo de diferencias constructivas.

**M.Light** no solo es un producto, nuestro equipo es un aliado para el industrial. Asesoramiento o crear un producto a medida son herramientas fundamentales que encontrarás en [www.customake.es](http://www.customake.es)

## ¿Por qué elegir M.LIGHT?



### AHORRO DE ENERGÍA

Los LEDS de alta eficiencia aseguran un ahorro de hasta un 85% obteniendo un consumo respetuoso con el medio ambiente.



### DISEÑO COMPACTO

Diseño elegante y versátil para uso en tiendas, centros comerciales, oficinas, hospitales, etc...



### SOLUCIÓN SOSTENIBLE


La iluminación LED es una solución libre de polución fabricada sin usar mercurio o plomo.




### LARGA DURACIÓN

La duración estimada de los LEDS es de 50.000 horas, lo que asegura gran ahorro de energía durante un largo periodo de servicio.


# APLICACIONES



Caja de luz




Iluminación



Mobiliario



PLV



Señalética

MODELO	Nº LEDS	MEDIDAS	CONSUMO
M9s	9	198 x 12 mm	10 W
M9	9	500 x 24 mm	15 W
M12	12	498 x 32 mm	20 W





# M9s.10W.MC



MEDIDAS	198 x 12 mm
VOLTAJE	24 VDC
CONSUMO	10 W
NÚMERO DE LED	9 (NICHIA 3030)
REGULABLE	Si
LÚMENES	1300 lúmenes
EFICIENCIA	130 lm/W
CRI	90
CCT	5000°K
HAZ DE LUZ	10*45 grados
VIDA ÚTIL	>56000 horas
PORCENTAJE FALLOS PREMATUROS	Categoría F <sub>10</sub>
MANTENIMIENTO FLUJO LUMINOSO	Categoría B (L <sub>90</sub> )
COORDENADAS CROMÁTICAS	Elipse de 3 pasos de MacAdam



# M9.15W.MC



FABRICADO  
EN ESPAÑA



MEDIDAS	500 x 24 mm
VOLTAJE	24 VDC
CONSUMO	15 W
NÚMERO DE LED	9 (NICHIA 3030)
SECCIONABLE	3 segmentos (3 led) con conectores
LÚMENES	1950 lúmenes
EFICIENCIA	130 lm/W
CRI	90
CCT	5000°K
HAZ DE LUZ	10*45 grados
VIDA ÚTIL	>56000 horas
PORCENTAJE FALLOS PREMATUROS	Categoría F <sub>10</sub>
MANTENIMIENTO FLUJO LUMINOSO	Categoría B (L <sub>90</sub> )
COORDENADAS CROMÁTICAS	Elipse de 3 pasos de MacAdam



# M12.20W.MC



FABRICADO  
EN ESPAÑA



MEDIDAS	498 x 32 mm
VOLTAJE	24 VDC
CONSUMO	20 W
NÚMERO DE LED	12 (NICHIA 3030)
SECCIONABLE	4 segmentos (3 led) con conectores
LÚMENES	2600 lúmenes
EFICIENCIA	130 lm/W
CRI	90
CCT	5000°K
HAZ DE LUZ	10*45 grados
VIDA ÚTIL	>56000 horas
PORCENTAJE FALLOS PREMATUROS	Categoría F <sub>10</sub>
MANTENIMIENTO FLUJO LUMINOSO	Categoría B (L <sub>90</sub> )
COORDENADAS CROMÁTICAS	Elipse de 3 pasos de MacAdam





Calle Rof Codina, 32  
27002 Lugo

Web: [www.customake.es](http://www.customake.es)  
E-Mail: [info@customake.es](mailto:info@customake.es)  
Teléfono: 982 811 811

M.LIGHT es un producto fabricado exclusivamente por  
CUSTOMAKE S.L. Todos los derechos reservados.

